

vision
d'extérieurs

NOTRE COLLECTION

SPÉCIALISTE SUISSE DE LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Bienvenue à
VISION D'EXTÉRIEURS

Des produits de qualité pour vos extérieurs

Qui sommes-nous ?

VISION D'EXTÉRIEURS est née d'une conviction simple : l'excellence ne tolère aucun compromis.

Développée et dirigée en Suisse depuis 2010, Vision d'Extérieurs incarne le savoir-faire initié par Eric Ménager, avec l'ambition de proposer des solutions où l'architecture, le design et l'art de vivre répondent aux plus hauts standards de qualité.

Chaque projet réalisé reflète les valeurs qui ont bâti cette réputation : précision, fiabilité, élégance et durabilité. Nos pergolas et carports ne sont pas de simples structures, mais des créations architecturales pensées pour sublimer les lieux les plus prestigieux.

VISION D'EXTÉRIEURS s'adresse à celles et ceux qui recherchent l'excellence suisse, sans concession, dans chaque détail.

vision d'extérieurs

1 000 pergolas installées


3 showrooms

6 options disponibles


Thermolaquage Qualicoat

Nous collaborons avec les meilleurs de la profession











NOTRE SITE UNIQUE DE FABRICATION

Au sein des 30 000 m² d'ateliers, l'éco-conception guide chaque étape de production.

Nous assurons une gestion responsable de l'environnement : tous nos déchets industriels (aluminium, acier, toiles techniques) et déchets non dangereux (DND) sont systématiquement collectés et dirigés vers des filières de recyclage agréées, garantissant ainsi une valorisation totale des matériaux.





Somfy
LA MEILLEURE TECHNOLOGIE DOMOTIQUE

Geiger
DES MOTEURS DE QUALITE ALLEMANDE

Brumisty
BRUMISATION PROFESSIONNELLE


www.visiondexterieurs.ch
contact@visiondexterieurs.ch +41 21 552 62 42
vision d'extérieurs

Technologie bioclimatique de luxe

La réponse aux nouvelles conditions climatiques

Une Ingénierie Thermique avancée pour réduire la température sous la pergola de 8 à 10 °C

Bienvenue



Effet Albédo :
La surface laquée des lames réfléchit la majorité du rayonnement solaire, empêchant la chaleur de traverser la structure.
Grâce à cette ventilation naturelle, la température sous la pergola chute. Votre espace reste frais et vivable, même en juillet et août.

Effet Venturi :
Lorsque les lames sont entrouvertes, leur forme aérodynamique accélère le flux d'air, créant une dépression qui aspire l'air chaud vers le haut et le remplace par de l'air plus frais.


Notre expérience de 16 ans dans le bioclimatique garantit une transformation de votre extérieur en espace de vie supplémentaire une grande partie de l'année.

Protection Totale (Lames fermées)
Les lames s'emboîtent parfaitement grâce à un système de double rainure étanche qui bloque les rayons UV et la chaleur solaire directe.

Ventilation et Lumière (Lames ouvertes) :
En position verticale (90 ° à 160 °), les lames s'ouvrent pour laisser pénétrer la lumière naturelle et permettre à l'air de circuler librement.

Régulation Fine (Position intermédiaire) :
En inclinant les lames à un angle précis (par exemple : 45 °), il est possible de bloquer les rayons du soleil les plus brûlants tout en laissant passer la lumière indirecte et la brise.

Une ingénierie thermique avancée, au-delà de l'orientation
La technologie bioclimatique utilise la physique pour rafraîchir l'espace.





vision d'extérieurs
www.visiondexterieurs.ch
+41 21 552 62 42- contact@visiondexterieurs.ch

Voici les 5 piliers techniques qui composent nos structures

ALUMINIUM- GESTION HYDRIQUE- MOTORISATION- DOMOTIQUE

conception suisse


1. La Structure Portante : Aluminium Extrudé Marine
Le squelette de nos pergolas est réalisé en aluminium extrudé de série 6000 (6005-T6), un alliage reconnu pour sa légèreté et sa résistance mécanique. Nous ajoutons un traitement de surface Qualicoat Seaside pour résister à la corrosion.

2. Le Toit Bioclimatique : Le cœur du système est notre toit actif, composé de lames en aluminium extrudé thermolaqué. Les lames s'orientent de 0° à 160° ; les joints-brosses et profilés bombés permettent d'évacuer l'eau instantanément.

3. Gestion Hydrique Intégrée :
Gouttières invisibles dans les poutres et évacuation par les poteaux creux.

4. Intelligence Embarquée (Somfy®) :
Fermeture automatique de pluie ou de gel, contrôlable depuis l'application TaHoma sur votre smartphone.

5. Options adaptées :
Des protections latérales, des rampes d'éclairage LED RGB à intensité variable, un chauffage infrarouge et des parois vitrées coulissantes.



www.visiondexterieurs.ch
contact@visiondexterieurs.ch +41 21 552 62 42
vision d'extérieurs





SOMMAIRE GÉNÉRAL

PERGOLAS – CARPORTS – SPAS



01 PERGOLAS PREMIUM

LAMES ORIENTABLES ET RÉTRACTABLES

- PERGOLA VISION 500 XXL
- PERGOLA VISION 500
- PERGOLA VISION 400

LAMES ORIENTABLES

- PERGOLA VISION 300 XXL
- PERGOLA VISION 300



02 PERGOLA BIOCLIMATIQUE

LAMES ORIENTABLES

- PERGOLA VISION 200
- PERGOLA VISION 200 (SOLAIRE)
- PERGOLA VISION 250



03 CARPORTS

- VISION 100
- VISION 150



04 SPA COOL POOL SWIM SPA

- THE SWIM SPA COLLECTION
- COOL POOL PRO
- SWIM SPAS & LUXURY POOLS
- SPA - OKANDINAVIA DIAMOND
- CABINES DE SAUNA EXTÉRIEURES

PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

LA PERGOLA SUR MESURE

PERGOLAS PREMIUM



PERGOLA
VISION
300 XXL



PERGOLA
VISION
300






LA PERGOLA SUR MESURE

PERGOLAS PREMIUM

PERGOLA GAMME DE LUXE


PERGOLA VISION 500 XXL



PERGOLA VISION 500




PERGOLA VISION 400



VISION 500 XXL

par VISION D'EXTÉRIEURS

Télécharger la brochure sur notre site









PERGOLAS PREMIUM VISION 500 XXL

Modèle haut de gamme de notre pergolas premium, LA PERGOLA VISION 500 XXL allant jusqu'à 7,30 m. Idéal pour les grands espaces et la couverture de piscine.

Dimensions maximales

Avancée maximale : 7,29 m. Largeur maximale : 4 m.
Hauteur maximale : 3,10 m.

Éclairage par LED à variation


Éclairage intégré en sous-face des lames. 5 rampes de LED en standard (4 lames + profil de jonction de zones)
Nouvelle technologie LED basse consommation pour une ambiance douce (3 500 K).
Éclairage RGB en périphérie (option)

Structure


Les poteaux en aluminium extrudé de 14 x 14 cm de large et de 2,7 m de haut sont entièrement intégrés aux profils.
Aucune vis apparente pour une finition parfaite.
Grande largeur de lame à double paroi. Évacuation des eaux de pluie des gouttières vers les poteaux.

Lames orientables et rétractables

Les lames se rétractent des deux côtés de la pergola, moitié par moitié. Commandées par un moteur Geiger. Moteur et système de rotation et de rétraction intégrés dans la poutre (invisibles) commandés depuis la télécommande pour profiter de chaque instant.




Lames : jusqu'à 160°
Moteur : 140 °C (chaleur)
Ouverture : 50/50 ou 1/3 | 2/3



Les coloris et textures

Pour une esthétique moderne, choisissez parmi 5 teintes standards (FS 9016 Blanc, FS 1015 Ivoire, FS 7016 Gris Anthracite, Noir Sablé 2100 et Mars 2525 rouille texturé) ou tout autre coloris RAL.










VISION 500 par VISION D'EXTÉRIEURS

Télécharger la brochure sur notre site





PERGOLAS PREMIUM VISION 500

Ce modèle dispose d'une double rétractation des lames. Elles se répartissent en deux paquets distincts qui se séparent du centre du toit de la pergola lors de l'ouverture.

Dimensions maximales

Avancée maximale : 5,20 m. Largeur maximale : 4 m.
Hauteur maximale : 3,10 m.

Éclairage par LED blanches intégré dans le profil des lames.


Éclairage RGB en périphérie (option)
Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité.

Structure

Les poteaux en aluminium extrudé de 14 x 14 cm de large et de 2,7 m de haut sont entièrement intégrés aux profils.
Aucune vis apparente pour une finition parfaite.
Grande largeur de lame à double paroi. Évacuation des eaux de pluie des gouttières vers les poteaux.


Lames orientables

Ce nouveau système, conçu par notre cellule R&D, permet à la fois la rétractation transversale des lames et leur orientation.




Les coloris et textures


Choisissez parmi 3 teintes (RAL 9016, RAL 9007 et FS 7016) ou tout autre coloris RAL.



Ouverture frontale



Ouverture latérale



Ombre réduite










VISION 400 par VISION D'EXTÉRIEURS

Télécharger la brochure sur notre site









PERGOLAS PREMIUM VISION 400

La pergola VISION 400 possède des lames orientables et rétractables vers l'avant ou vers l'arrière. Les lames peuvent désormais, grâce à un moteur supplémentaire, se rétracter.

Dimensions maximales

Avancée maximale : 5,20 m. Largeur maximale : 4 m.
Hauteur maximale : 3,10 m.

Éclairage par LED blanches intégré dans le profil des lames.

Éclairage RGB en périphérie (option)
Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité.

Structure

Les poteaux en aluminium extrudé de 14 x 14 cm de large et de 2,7 m de haut sont entièrement intégrés aux profils.
Aucune vis apparente pour une finition parfaite.
Grande largeur de lame à double paroi. Évacuation des eaux de pluie des gouttières vers les poteaux.


Lames orientables

Ce nouveau système, conçu par notre cellule R&D, permet à la fois la rétractation transversale des lames et leur orientation.


Les coloris et textures

RAL 9016 | RAL 9007 | FS 7016


Choisissez parmi 3 teintes (RAL 9016, RAL 9007 et FS 7016) ou tout autre coloris RAL.



Ouverture frontale



Ouverture latérale



Ombre réduite









Certificat n° 106-05-P06

PERGOLA
CERTIFIÉE AU
CSTB
le futur en construction

VISION 300 XXL par VISION D'EXTÉRIEURS

Télécharger la brochure sur notre site









PERGOLAS PREMIUM VISION 300 - 300 XXL

La pergola bioclimatique VISION 300 protège du soleil, de la pluie et optimise la circulation de l'air. Elle offre une maîtrise totale de l'ensoleillement grâce à l'orientation de ses lames.

Dimensions maximales

Avancée maximale : 6,08 m. Largeur maximale : 4,5 m.
Hauteur maximale : 3,10 m.
VISION 300 XXL : avancée : 7,4 m ; largeur : 4,5 m

Éclairage par LED blanches intégré dans le profil des lames.


Éclairage RGB en périphérie (option). Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène pour partager pleinement vos moments de convivialité.

Structure

Poteaux en aluminium extrudé de 14 x 14 cm de large et de 2,7 m de haut sont entièrement intégrés aux profils.
Aucune vis apparente. Grande largeur de lame à double paroi.
Évacuation des eaux de pluie des gouttières vers les poteaux.


Lames orientables

Motorisation radio en standard. Motorisation radio Somfy IO en option.



Les coloris et textures


Choisissez parmi 3 teintes (RAL 9016, RAL 9007 et FS 7016) ou tout autre coloris RAL.







Vision 300 XXL

Ces lames sont gérées par 2 moteurs qui vous permettent d'orienter indépendamment la 1ère et la seconde moitié des lames.










Autres produits

CARPORTS



POUR
VOITURE
VISION 100





POUR
VOITURE
VISION 150










LA PERGOLA SUR MESURE

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

PERGOLA VISION 250



PERGOLA VISION 200



PERGOLA VISION 200 SOLAIRE



Certificat n° 106-05-P06
PERGOLA CERTIFIÉE AU CSTB le futur en construction

MOTORISATION SOLAIRE

VISION 250 et 200 par VISION D'EXTÉRIEURS

Télécharger la brochure sur notre site









PERGOLAS BIOCLIMATIQUES VISION 250 - 200

La pergola vous assure un confort d'ambiance aussi naturel que possible. Elle arbore un style aérien et subtil. La forme ondulée de ses lames donne une impression de légèreté et garantit une maîtrise parfaite de l'ensoleillement. Pergola certifiée au CSTB.

Dimensions maximales

Avancée maximale : 5,6 m. Largeur maximale : 4 m.
Limites de manœuvre par treuil : avancée de 3,90 m et largeur de 4 m

Éclairage par LED blanches intégré dans le profil des lames.


Éclairage RGB en périphérie (option)
Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité.

Structure


Poteau en aluminium extrudé de 16 x 9 cm, pour une hauteur standard de 2,60 m. Traverse latérale en aluminium extrudé de 9 x 22,5 cm. La structure est équipée de profils gouttières pour l'évacuation de l'eau.


Pilotage manuel, motorisé ou autonome


Commande motorisée radio Somfy io de série.
Commande manuelle : manœuvre par treuil
Commande autonome : manœuvre par moteur solaire.




Coloris standards armature : RAL 9016 - RAL 9007 - FS 7016.
Coloris standards lames : RAL 9016 et RAL 9007.
Autres coloris disponibles.









Lame ondulée en aluminium extrudé thermolaqué, de 205 x 66 mm.











CARPORT par VISION D'EXTÉRIEURS

Télécharger la brochure sur notre site



CARPORT

Equipé ou non de fermetures latérales, notre carport crée un véritable écrin protecteur, conçu pour limiter l'exposition aux intempéries et préserver durablement l'esthétique de votre véhicule.

VISION 100

Dimensions exceptionnelles

1 MODULE : Avancée max : 6 m. Largeur maximale : 5 m
2 MODULES : Avancée max : 12 m x 5 m ou 10 m x 6 m
Hauteur standard hors-tout : 3 m



VISION 150

Dimensions exceptionnelles

1 MODULE : Avancée maximale : 4 m. Largeur maximale : 7,30 m
2 MODULES : Avancée maximale : 6 m x 7,3 m
Hauteur standard hors-tout : 3 m


Lumière standard

Lumière d'accueil autonome alimentée par un panneau solaire avec batterie. Rampes de LED intégrées sous les tirants et sous les arcs. Éclairage par détecteur de présence jour/nuit placé sous le tirant avant.

Structure autoportante résistante

Robustes et durables, les carports sont fabriqués en aluminium extrudé et thermolaqué au coloris de votre choix. Chaque poteau est équipé d'une platine de fixation pour permettre l'évacuation des eaux de pluie.

inclus




Membrane architecturale

Grande résistance à la déchirure (résistance à la traction de 250 kg sur une bande de 5 cm), avec finition Cleanguard, résistante jusqu'à des températures de 70 °C.

Options












BOX

Stockez et protégez vos vélos, vos outillages, votre salon de jardin ou tout autre équipement grâce au box intégré au carport.
Box sécurisé : Portillon équipé d'un cylindre européen à double béquille.
Option hublot : hublot rond ou carré intégré dans le portillon.



Coloris structure





Coloris de la membrane architecturale



LA PERGOLA SUR MESURE

LES OPTIONS



OPEN'IT

OPEN'IT, intégré à la structure, le système se veut modulable et de manipulation facile. Vous doublerez la surface d'ombre lorsque les bras sont entièrement déployés.

Modèles VISION 500-400-300



CHAUFFAGE

Conçu avec la technologie de l'infrarouge à ondes courtes, le chauffage vous apporte une chaleur immédiate ciblée, sans perte de chaleur et sans éblouissement.


Modèles VISION 500-400-300-250-200



BRUMISATION

La brumisation est la vaporisation d'eau en micro-gouttelettes qui, en s'évaporant instantanément, rafraîchit l'air de plusieurs degrés sans mouiller le sol.

Modèles VISION 500-400-300-250-200



ÉCLAIRAGE

Éclairage avec ou avec variation de lumière. Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse.


Modèles VISION 500-400-300-250-200



VITRE

Créez un nouvel espace de vie avec un jardin d'hiver, grâce aux panneaux transparents coulissants ou fixes.


Modèles VISION 500-400-300-250-200



DOMOTIQUE

Pilotez votre pergola à votre guise, de chez vous ou à distance depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Modèles VISION 500-400-300-250-200



LED

Des rampes de LED avec variation de lumière sont intégrées en périphérie ou dans les lames selon modèles.

Modèles VISION 500-400-300-250-200



STORE

Excellente protection contre le vent, le soleil couchant, la vue sur l'extérieur et les projections.

Modèles VISION 500-400-300-250-200



PROTECTION PAR LAMES

Les lames rigides latérales orientables par la télécommande. Excellente protection contre le vent, le soleil couchant, protection contre les regards extérieurs et les projections.

Modèles VISION 500-400-300

LA BRUMISATION

LA TECHNOLOGIE DU « FROID ÉVAPORATIF » - HAUTE PRESSION (60 BARS)

CETTE TECHNOLOGIE élimine les deux problèmes majeurs des installations conventionnelles : le mouillage indésirable et l'entartrage des buses.

La brumisation ne consiste pas à « mouiller » comme une douche, mais à créer un brouillard sec qui refroidit l'air instantanément. C'est une application directe du principe physique de l'évaporation. Le fonctionnement repose sur une loi thermodynamique simple : pour s'évaporer, l'eau a besoin d'énergie (chaleur). Lorsque nos buses projettent des micro-gouttelettes d'eau dans l'air, celles-ci s'évaporent presque instantanément. Pour passer de l'état liquide à l'état gazeux (vapeur), chaque gouttelette absorbe la chaleur ambiante.


Nos systèmes de brumisation Premium, conçus avec une précision suisse, offrent un refroidissement instantané et efficace sans mouiller votre mobilier ni vos espaces de vie. Grâce à une brume ultra-fine, la température baisse naturellement, garantissant un confort optimal en toute discrétion.

Résultat : la température de l'air autour de la goutte chute brutalement.

QUEL EST LE DISPOSITIF DE BRUMISATION RECOMMANDÉ ?


BASSE PRESSION (10 BARS)

Inconvénients:
Effet mouillant
Diffusion de gouttes
Evaporation lente
Peu de rafraichissement



MOYENNE PRESSION (40 BARS)

Inconvénients:
Effet humide
Diffusion de gouttes fines
Evaporation rapide
Rafraichissement moyen



HAUTE PRESSION (60 BARS)

Avantages – Atouts:
Effet sec
Diffusion de gouttes extrêmement fines
Evaporation instantané
Rafraichissement élevé et optimal









SAUNAS – SPAS – BAINS FROIDS – SPAS de NAGE



01 SAUNA

- SAUNA VISION QUADRA
- SAUNA VISION QUADRA XL
- SAUNA VISION BARREL 225L
- SAUNA VISION BARREL 260
- SAUNA VISION BARREL 300
- CABINES DE SAUNA EXTÉRIEURES



02 SPA & PISCINE



03 SPAS DE NAGE

- VISION FREYA
- VISION ASGARD
- VISION ODIN
- VISION VALHALLA
- VISION THOR



04 BAIN FROID

- COOL POOL PRO
- SPA - OKANDINAVIA DIAMOND



SPA de NAGE - BAIN FROID - SAUNA

par VISION D'EXTÉRIEURS

Télécharger la brochure sur notre site



NOS OPTIONS BIEN-ÊTRE

Nos solutions complémentaires — spas de nage, bains froids et saunas — s'intègrent harmonieusement à nos pergolas bioclimatiques pour transformer votre extérieur en un véritable espace de bien-être, dédié à l'équilibre du corps et de l'esprit.

COOL POOL PRO

Nos bains Cool Pool, fabriqués en acrylique de haute qualité, sont conçus pour offrir une sensation ultime de fraîcheur et de régénération, favorisant la récupération du corps et de l'esprit après une séance de sauna.



LA GAMME SPA DE NAGE

Véritable outil de préparation physique conçu pour une utilisation intensive toute l'année, le spa de nage est le partenaire incontournable des sportifs, des familles dynamiques et de tous ceux qui font de la performance leur priorité.



SPA DE NAGE ET PISCINE

Ne payez plus inutilement pour les préparatifs de chantier, la construction d'une piscine et l'achat d'un spa séparés. Grâce à son puissant système de contre-courant, le spa de nage HC EASY POOL incarne l'alliance idéale de ces deux univers en un seul produit polyvalent.



SPA - OKANDINAVIA DIAMOND

Il représente la solution ultime pour une clientèle exigeante qui n'accepte aucun compromis. Il offre un niveau de luxe et de design surpassant même les marques de spa les plus prestigieuses, s'imposant comme le véritable « Rolls-Royce » des bains à remous.



CABINES DE SAUNA EXTÉRIEURES

Fabriquées à partir de matériaux naturels, elles s'intègrent harmonieusement dans n'importe quel espace extérieur, enrichissant son atmosphère. Conçues pour accueillir confortablement de 4 à 6 personnes.



SAUNA

par VISION D'EXTÉRIEURS

Télécharger la brochure sur notre site



CABINES DE SAUNA EXTÉRIEURES

Les cabines de sauna finlandaises extérieures allient la tradition du sauna à un design moderne et à un savoir-faire haut de gamme.

Fabriquées à partir de matériaux naturels, elles s'intègrent harmonieusement dans n'importe quel espace extérieur, enrichissant son atmosphère.

Spacieuses et conçues pour accueillir confortablement de 4 à 6 personnes, leur construction soignée garantit une répartition homogène de la chaleur pour un confort maximal.

Laissez-vous envelopper par le parfum du bois, une esthétique épurée et une expérience de sauna unique qui élève votre détente quotidienne.

DIMENSIONS :

SAUNA VISION QUADRA X
2 à 4 personnes - L 211,5 × H 220 × P 188 cm

SAUNA VISION QUADRA XL
4 à 6 personnes - L 212 × H 223 × P 251 cm

SAUNA VISION BARREL 225
2 personnes - L 238 x H 229 × P 223 cm

SAUNA VISION BARREL 260
4 personnes - L 238 × H 229 × P 260 cm

SAUNA VISION BARREL 300
6 personnes - L 238 × H 229 × P 300 cm











SPA ET PISCINE

par VISION D'EXTÉRIEURS

Télécharger la brochure sur notre site



SPAS ET PISCINES

Regroupez en une seule solution la piscine et le spa, tout en simplifiant les préparatifs de chantier. Grâce à son puissant système de contre-courant, le Spa de nage HC EASY POOL incarne l'alliance idéale de ces deux univers en un seul produit polyvalent.

Tous les modèles de spas de nage sont livrés de série avec un système BYPASS intégré. Cette fonctionnalité permet de raccorder facilement une unité de filtration externe ou une pompe à chaleur, sans nécessiter de modifications techniques complexes ni de travaux supplémentaires.

Ce modèle spacieux combine la capacité d'un grand spa familial avec les performances d'un bassin de nage, le tout dans un encombrement maîtrisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité d'accueil : 9 personnes

Dimensions : 390 × 228 × 115 cm

Volume d'eau : 7 000 litres

Configuration : 8 assises dont 1 place allongée (lounge)

Massage : 49 buses de massage












SPA de NAGE
par VISION D'EXTÉRIEURS
Télécharger la brochure sur notre site



LA GAMME SPA DE NAGE

DE 3 À 8 PERSONNES - 5 TYPES DE SPAS DE NAGE

Conçue pour les athlètes exigeants, notre gamme de spas de nage fusionne puissance brute et récupération active. Profitez d'une résistance réglable et constante pour perfectionner votre nage et repousser vos limites. Une fois l'effort terminé, vos muscles se relâchent dans des sièges d'hydrothérapie ergonomiques, optimisant votre régénération.

Ce spa de nage est le partenaire incontournable des sportifs, des familles dynamiques et de tous ceux qui font de la performance leur priorité.



VISION FREYA
4 personnes
650 × 230 × 155




VISION ASGARD
5 personnes
480 × 230 × 131



VISION ODIN
6 personnes
450 × 228 × 131




VISION VALHALLA
8 personnes
580 × 230 × 130



VISION THOR
3 personnes
400 × 228 × 131











COOL POOL PRO

par VISION D'EXTÉRIEURS

Télécharger la brochure sur notre site



COOL POOL PRO

LE BAIN DE FROID EN ACRYLIQUE HAUTE RÉSISTANCE
UNE PERSONNE - 178 × 84 × 95 cm

Le froid stimule également la libération d'endorphines et agit ainsi sur votre humeur et votre résilience mentale grâce à ces précieuses « hormones du bonheur ». Votre métabolisme s'active : la graisse brune est stimulée, augmentant la dépense énergétique et la combustion des calories.

Cette pratique régulière accroît votre résistance au stress, vous prépare mieux à affronter les défis du quotidien et accélère considérablement la récupération musculaire après chaque effort physique. Elle améliore la qualité de votre sommeil pour des nuits plus profondes et réellement réparatrices.

WIFI


















Les SPAS

par VISION D'EXTÉRIEURS

Télécharger la brochure sur notre site





SPA - LA GAMME OKANDINAVIA DIAMOND

5 PERSONNES - 390 x 228 x 115 cm

Puisant ses racines dans le design intemporel du Bauhaus scandinave et s'inspirant de maîtres finlandais tels qu'Alvar Aalto, Tapio Wirkkala et Timo Sarpaneva, l'OKAndinavia Diamond est une véritable œuvre d'art conçue par le designer de renom Ing. Arch. MgA. Ondřej Kamenický.

Avec son intérieur spacieux, ses assises d'un confort exceptionnel et son puissant système de jets, l'OKAndinavia Diamond offre une expérience de détente incomparable.





SPA - LA GAMME OKA

DE 2 À 5 PERSONNES - 5 TYPES DE SPAS



VISION
OKA Améthyste
2 personnes
200/206,2 cm × 100/150 cm × 78 cm



VISION
OKA Nephrite
3 personnes
216 x 160 x 78 cm




VISION
OKA Sapphire
5 personnes
210 x 180 x 93 cm




VISION
OKA Onyx
5 personnes
200 x 200 x 93 cm





VISION
OKA Almandine
5 personnes
200 x 200 x 93 cm



VISION D'EXTÉRIEURS S.A

Bâtiment Gamma Visions - En Courta Rama 10
1163 Etoy, Suisse
www.visiondexterieurs.ch
+41 21 552 62 42
contact@visiondexterieurs.ch

VISION D'EXTÉRIEURS VALAIS

Rue de la Poste 12 - 1920 Martigny
www.visiondexterieurs.ch
+41 27 565 59 30
martigny@visiondexterieurs.ch

VISION D'EXTÉRIEURS FRIBOURG

ZI d'In Riaux 8 - 1726 Farvagny
+41 26 558 86 10
farvagny@visiondexterieurs.ch

PERGOLA SWISS CONCEPT

Peninsula Swimming Pools Street - Kunooz 6th St – Warehouse 13 -
Al Qouz Ind.first – Dubaï - Émirats arabes unis
www.pergolaswissconcept.ae - www.bioclimaticpergola.ae
+971 558 868 670
welcome@pergolaswissconcept.ae